

Leikkaus AA

VAAKARAKENTEET

YP1 u=0,08W/m2K, äänieeristys >35dB
ilmaääneneristysluku lentoliikennemelua vastaan, $R_w + C_{tr}$.

	Konesaumattu peltikate
22x200	Ruoteet
22x50	Korotusrima
	Aluskate
>100	Tuuletusväli
500	Puhallusvilla / kantava kattopalkisto
50	XPS (Finnfoam)
22x100 k300	Harvalauta
13	Kipsilevy EK

AP1 Betonilaatta-alapohja, maanvarainen
u=0,17 W/m2K

	Lattiapinnoite
80	Teräsbetonilaatta
70+100	EPS-lämmöneriste
200	Kantava rakenne ontelolaatta RAK.Suunn. mukaan
>800	Ryömintätila
300	Karkea sora

YP1b *Parannettu yläpohjarakenne*
ilmaääneneristysluku lentoliikennemelua vastaan,
$R_w + C_{tr}$ = 48 dB, Muutokset lihavoitu

	Konesaumattu peltikate
22x200	Ruoteet
22x50	Korotusrima
	Aluskate
>100	Tuuletusväli
500	Puhallusvilla / kantava kattopalkisto
50	XPS (Finnfoam)
22x100 k300	Harvalauta
13 + 13	**Kipsilevy EK**

tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmä
ETRS-GK25, N2000

RATU 28696

Kaupunginosa/kylä 92	Kortteli/tila 405	Tontti/Rn:o 4-161	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennustoimenpide Uudisrakennus			Piirustuslaji Pääpiirustus / Juoks. nro 4/4
Rakennuskohteen nimi ja osoite Rivitalo Suovatie 20 Suovatie 20 01660 Vantaa			Piirustuksen sisältö Leikkaus A-A / Mittakaavat 1: 100
Suunnittelutoimiston tiedot AVA_Alessandro Vanzino Arkkitehti Eerikinkatu 21 C71, 00180 Hki p. 040 535 4242 s. alessandro.vanzino@gmail.com			
Piirtäjä .	Suunnittelija A.V	Työnumero 1502	Tiedoston sijainti:
Päiväys 22.10.2015	Vastuullinen suunnittelija Alessandro Vanzino Arkkitehti SAFA DESIGNSTUDIO AVA		Suunnitteluala ja piirustusnumero ARK 04-01 / Muutos